

LEADER SUR LE MARCHÉ


Depuis sa création au tout début du 20e siècle à New-York, Atlantic Service Company s'est imposée comme leader en produits de découpe de qualité destinés aux poissoniers, bouchers et autres professionnels de l'industrie alimentaire. Depuis plus de 100 ans, l'entreprise a réussi ce tour de force en tirant parti des meilleurs savoirs-faire issus des deux côtés de l'Atlantique.

Partout dans le monde, nos lames ont la réputation d'être résistantes, extrêmement durables et de haute qualité. Des clients issus de plus de 50 pays sur cinq continents nous font confiance chaque année.

Chez Atlantic Service Company, nous utilisons exclusivement de l'acier poli à forte teneur en carbone (c1095). Les produits qui en résultent sont meilleurs du point de vue de la solidité et de la qualité, améliorent votre rendement global, garantissent une meilleure qualité de produit, durent plus longtemps et vous mettent à l'abri de changements coûteux.

Nous avons toujours été une référence dans notre secteur. Ce statut prestigieux est le résultat de notre volonté de d'améliorer constamment tout ce que nous produisons.

Atlantic Service Company
Fabrication de précision depuis 1901



Nous tenons à préserver la confiance en nos produits. Nous y parvenons en effectuant systématiquement des contrôles qualité tout au long du processus de fabrication encadré par notre système de gestion de la qualité dont la réputation n'est plus à faire et qui est conforme à la norme de gestion de qualité ISO 9001. Autant dire que nous pouvons vous fournir des lames de scie à ruban extrêmement durables, conçues avec précision et fabriquées pour garantir une découpe propre, précise et uniforme dans l'industrie alimentaire.













in atlanticservice

y @atlanticservco

f @atlanticservicecompany

atlanticservice



ATLANTIC SERVICE

6 Hawtin Park
Gellihaf
Blackwood
NP12 2EU
United Kingdom





POISSONS SURGELÉS / PRODUITS SANS OS

0,36mm x 16mm	$0.014" \times \frac{5}{8}"$	3 TPI
0,41mm x 16mm	0,016" x ⁵ / ₈ "	3 TPI

À utiliser quand la limitation des pertes et le contrôle de la taille des portions sont une exigence. Spécialement conçues pour les blocs surgelés et produits sans os. Conviennent aux machines mono et multi-lames.

0,50mm x 16mm	$0.020" \times {}^{5}/{}_{8}"$	3 TPI	
0,56mm x 16mm	0,022" x ⁵ / ₈ "	3 TPI	
0,63mm x 16mm	0,025" x ⁵ / ₈ "	3 TPI	

Comme ci-dessus, où les lames plus épaisses sont nécessaires en raison des températures inférieurs à -20 °C/-4 °F



TPI: Dents par pouce

6 TPI

USAGE UNIVERSEL

0,50mm x 13mm	$0.020" \times \frac{1}{2}"$	4 et 6 TPI
0,56mm x 13mm	$0.022" \times 1/2"$	4 et 6 TPI
0,60mm x 13mm	$0.024" \times {}^{1}/{}_{2}"$	4 et 6 TPI
0,45mm x 15mm	$0.018" \times \frac{5}{8}"$	4 et 6 TPI
0,45mm x 16mm	$0.018" \times \frac{5}{8}"$	4 et 6 TPI
0,50mm x 16mm	$0.020" \times \frac{5}{8}"$	4 et 6 TPI
0,56mm x 16mm	0,022" x ⁵ / ₈ " A*	4 et 6 TPI
0,63mm x 16mm	$0.025" \times \frac{5}{8}"$	4 et 6 TPI
0,50mm x 19mm	$0.020" \times \frac{3}{4}"$	4 et 6 TPI
0,56mm x 19mm	0,022" x ³ / ₄ " A*	4 et 6 TPI
0,63mm x 19mm	$0.025" \times \frac{3}{4}"$	4 et 6 TPI

Conviennent aux machines à vitesse standard dans les boucheries et les supermarchés.

A* Disponibles en acier inoxydable conforme aux règlements sanitaires les plus rigoureux.

PÉTONCLE

0.56mm x 16mm	0,022" x ⁵ / ₈ " Scallop	2 TDI Scallon
U.SOMMA X MINITOC.U	0,022 X 1/8 SCallOD	2 TPI Scallop

Pour produits sans os ou à faible quantité d'os, sans pertes.



GRAND VOLUME / TRÈS ROBUSTE

Nous mettons nos lames à l'épreuve dans le but d'obtenir un revenu et un assouplissement du métal nécessaire pour améliorer la longévité de la lame et la rendre apte pour les découpes les plus difficiles, notamment celles des os et articulations.

0,50mm x 16mm	0,020" x ⁵ / ₈ "	3 TPI ou Conquest
0,56mm x 16mm	0,022" x ⁵ / ₈ "	3 TPI ou Conquest
0,63mm x 16mm	0,025" x ⁵ / ₈ "	3 TPI ou Conquest
0,50mm x 19mm	$0.020" \times \frac{3}{4}"$	3 TPI ou Conquest
0,56mm x 19mm	0,022" x ³ / ₄ "	3 TPI ou Conquest
0,63mm x 19mm	$0.025" \times ^3/_4"$	3 TPI ou Conquest
0,60mm x 25mm	0,024" × 1"	3 TPI ou Conquest

Pour une utilisation sur machines à vitesse rapide et sur grande quantité de bœuf, porc et agneau avec os. Utiliser les lames Conquest offre un tranchant net et rapide avec réduction de bruit.

DÉCOUPE DE CARCASSE

0,63mm x 19mm	0,025" x ³ / ₄ "	3 TPI ou Conquest
0,56mm x 19mm	0,022" x ³ / ₄ " B*	3 TPI ou Conquest

Destinées aux machines à vitesse rapide pour la découpe à grande vitesse de pièces de bœuf, porc et agneau avec os. Utilisez les lames Conquest pour une découpe propre et rapide avec moins de bruit.

B* = Haute teneur en acier / Haute teneur en manganèse disponible

Produits disponibles en jeux de petites, moyennes et grosses pièces avec option de traitement thermique durcie ou trempée d'une des faces.

Veuillez contacter notre équipe commerciale si vous avez des exigences spécifiques sur une quelconque largeur, une épaisseur ou un contour de dent non présenté dans cette brochure.

NOS LAMES

- Sont plus tranchantes
- Réduisent la perte des produits
- Durent plus longtemps
- Limitent au maximum les interruptions
- Donnent une coupe plus nette



3 POSSIBILITÉS DE LIVRAISON



Soudées et emballées individuellement

Soudées et mises en boîte







SCIES À MAIN

Nos scies à main sont fabriquées avec la meilleure qualité d'acier inoxydable. La prise en main de la poignée-pistolet et l'équilibre de la structure permettent une utilisation naturelle et sans efforts. De plus le raccord à came de levier assure une facilité de remplacement des lames et une régulation automatique de la tension.

Longeur de lame: (mm)	444 508 559 635
Longeur de lame: (pouces)	17,5 20 22 25

Directives européennes relatives à la santé et à la sécurité : disponible en blanc, rouge, bleu, vert et jaune pour vous aider à vous conformer aux réglementations en matière de séparation des viandes.

LAMES DE SCIE À MAIN

Tout comme nos lames de scie à ruban, elles sont affûtées avec précision avec un réglage de tolérance exact pour un découpage rapide et facile.

0,56mm x 11mm	$1022 \times ^{7}/_{16}$ "	10 TPI standard
0,56mm x 13mm	1022 x ¹ / ₂ "	10 TPI standard
0,56mm x 16mm	1022 x ⁵ / ₈ "	10 TPI standard
0,56mm x 13mm	1022 TH \times $^{1}/_{2}$ "	10 TPI TH
0,56mm x 16mm	1022 TH \times $^{5}/_{8}$ "	10 TPI TH
0,56mm x 16mm	1022 x ⁵ / ₈ "	10 TPI inoxydable

Les lames sont minutieusement emballées dans un papier anticorrosion et munies d'axes de retenues, au besoin.









Conquest